

## Mozilla Thunderbird (ab Version 7.0.1)

Bitte öffnen Sie Mozilla Thunderbird. Über den Reiter **Datei** → **Neu** → **E-Mail-Konto** öffnen Sie den Assistent zum Einbinden Ihres E-Mail-Kontos in Mozilla Thunderbird.

### Schritt 1

Es erscheint ein Fenster in dem Sie Ihren **Namen**, **E-Mail-Adresse** und **persönliches Passwort** eingeben.

Optional können Sie das Häkchen bei **Passwort speichern** setzen. Wird das Häkchen nicht gesetzt muss bei jedem Mailabruf das Passwort zur Authentifizierung eingegeben werden.

Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Konto einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: x.mustermann@cw-net.de

Passwort: ••••••••

Passwort speichern

Abbrechen Weiter

## Schritt 2

Als nächstes versucht Thunderbird eine Verbindung zum Mailserver herzustellen.

Da der **Posteingang**- und **Ausgang-Server** noch nicht konfiguriert ist, scheitert der Verbindungsversuch. Anschließend sieht das Fenster wie folgt aus.

Links erscheint nun ein neuer Button, **Manuell bearbeiten**.

Konto einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: x.mustermann@cw-net.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern)  POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: POP3, pop3.cw-net.de, SSL

Postausgang-Server: SMTP, smtp.cw-net.de, STARTTLS

Benutzername: max.mustermann

Manuell bearbeiten Abbrechen Konto erstellen

## Schritt 3

Nachdem Sie auf **Manuell bearbeiten** geklickt haben können Sie die Konfiguration für den Posteingang- und Ausgangs-Server vornehmen.

Dazu wählen Sie unter **Posteingang-Server** die Option **POP3** aus.

Als **Server-Adresse** tragen Sie sowohl unter **Posteingang-** als auch unter **Postausgang-Server** „**mail.cw-net.de**“ ein.

Für den **Eingang-Server** tragen Sie bitte den Port **110** und für den **Ausgang-Server** den Port **25** ein.

Unter **SSL** wählen Sie für beide Server **Keine Verbindungssi-cherheit** aus.

Für **Authentifizierung** wird der Modus **Passwort, normal** für beide Server ausgewählt.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.


	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung	
Posteingang-Server:	POP3	mail.cw-net.de	110	Keine Verbindu...	Passwort, normal
Postausgang-Server:	SMTP	mail.cw-net.de	25	Keine Verbindu...	Passwort, normal

Benutzername: cwxxxxxx

Erweiterte Einstellungen    Abbrechen    Erneut testen    Konto erstellen

## Schritt 4

Wählen Sie bitte den Punkt **Postausgang-Server (SMTP)**, rechts wählen Sie den eingerichteten Ausgang-Server aus und klicken auf **Bearbeiten...**



## Schritt 5

Hier sollten die Einstellungen wie auf folgendem Bild konfiguriert sein. Sollten Sie Abweichungen haben ändern Sie diese bitte ab.

Mit der Bestätigung der Konfiguration über **OK** gelangen Sie wieder zum vorherigen Fenster.

Haben Sie dort alle Einstellungen vorgenommen bestätigen Sie ebenfalls mit **OK**.



## Schritt 6

Ihr E-Mailkonto wurde nun in Thunderbird eingebunden und die Konfiguration ist abgeschlossen. Standardmäßig sollte Thunderbird nun versuchen Ihre E-Mails abzurufen, sollte dies nicht der Fall sein klicken Sie links oben auf **Abrufen**.